

389320.212016.68375.4329.2348599770.990



Conselho Federal de Enfermagem

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00021/2016 (SRP)

Às 09:31 horas do dia 15 de abril de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria de 23/04/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 00242016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00021/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição de microcomputador desktop e monitor de vídeo para atender as necessidades do Conselho Federal de Enfermagem ? Cofen e dos Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexo.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 163**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000 e a quantidade de 163 un .

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 17**Unidade de fornecimento:** UN**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000 e a quantidade de 17 UN .

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 202**Unidade de fornecimento:** UN**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 871,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000 e a quantidade de 202 UN .

Item: 4 - GRUPO 1**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 55**Unidade de fornecimento:** UN**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000 e a quantidade de 55 UN .

Item: 5 - GRUPO 1**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 7.268,2200

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 6.100,0000 **e com valor negociado a** R\$ 5.860,0000 **e a quantidade de** 10 **UN** .

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 65

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 1.283,2300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 880,0000 **e com valor negociado a** R\$ 820,0000 **e a quantidade de** 65 **UN** .

Item: 7 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 5.665,8400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 4.840,0000 **e com valor negociado a** R\$ 4.700,0000 **e a quantidade de** 10 **UN** .

Item: 8 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 7.268,2200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 6.100,0000 **e com valor negociado a** R\$ 5.860,0000 **e a quantidade de** 7 **UN** .

Item: 9 - GRUPO 1

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 17

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 1.283,2300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 880,0000 **e com valor negociado a** R\$ 820,0000 **e a quantidade de** 17 **UN** .

Item: 10 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 35

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 5.665,8400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 4.840,0000 **e com valor negociado a** R\$ 4.700,0000 **e a quantidade de** 35 **UN** .

Item: 11 - GRUPO 1

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 35

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 1.283,2300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 880,0000 **e com valor negociado a** R\$ 820,0000 **e a quantidade de** 35 **UN** .

Item: 12 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 4.840,0000 **e com valor negociado a** R\$ 4.700,0000 **e a quantidade de** 7 **UN** .

Item: 13 - GRUPO 1**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 6.100,0000 **e com valor negociado a** R\$ 5.860,0000 **e a quantidade de** 3 **UN** .

Item: 14 - GRUPO 1**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 871,0000 **e com valor negociado a** R\$ 820,0000 **e a quantidade de** 10 **UN** .

Item: 15 - GRUPO 1**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 4.791,0000 **e com valor negociado a** R\$ 4.700,0000 **e a quantidade de** 25 **UN** .

Item: 16 - GRUPO 1**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 6.039,0000 **e com valor negociado a** R\$ 5.860,0000 **e a quantidade de** 5 **UN** .

Item: 17 - GRUPO 1**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 871,0000 **e com valor negociado a** R\$ 820,0000 **e a quantidade de** 40 **UN** .

Item: 18 - GRUPO 1**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 4.840,0000 **e com valor negociado a** R\$ 4.700,0000 **e a quantidade de** 2 **UN** .

Item: 19 - GRUPO 1**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 7.268,2200

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000 e a quantidade de 1 UN .

Item: 20 - GRUPO 1

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 1.283,2300

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000 e a quantidade de 3 UN .

Item: 21 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 61

Valor estimado: R\$ 5.665,8400

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000 e a quantidade de 61 UN .

Item: 22 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 7.268,2200

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000 e a quantidade de 4 UN .

Item: 23 - GRUPO 1

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 65

Valor estimado: R\$ 1.283,2300

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000 e a quantidade de 65 UN .

Item: 24 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80

Valor estimado: R\$ 7.268,2200

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000 e a quantidade de 80 UN .

Item: 25 - GRUPO 1

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 80

Valor estimado: R\$ 1.283,2300

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000 e a quantidade de 80 UN .

Item: 26 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 5.665,8400

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000 e a quantidade de 8 UN .

Item: 27 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 7.268,2200

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000 e a quantidade de 2 UN .

Item: 28 - GRUPO 1

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.283,2300

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000 e a quantidade de 10 UN .

Item: 29 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 5.665,8400

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000 e a quantidade de 7 UN .

Item: 30 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 7.268,2200

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000 e a quantidade de 3 UN .

Item: 31 - GRUPO 1

Descrição: MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.283,2300

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000 e a quantidade de 10 UN .

Item: 32 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150

Valor estimado: R\$ 5.665,8400

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000 e a quantidade de 150 UN .

Item: 33 - GRUPO 1**Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000 e a quantidade de 8 UN .**Item: 34 - GRUPO 1****Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000 e a quantidade de 160 UN .**Item: 35 - GRUPO 1****Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000 e a quantidade de 15 UN .**Item: 36 - GRUPO 1****Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000 e a quantidade de 3 UN .**Item: 37 - GRUPO 1****Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000 e a quantidade de 18 UN .**Item: 38 - GRUPO 1****Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 45**Valor estimado:** R\$ 5.665,8400**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TORINO INFORMATICA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000 e a quantidade de 45 UN .**Item: 39 - GRUPO 1****Descrição:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 7.268,2200**Unidade de fornecimento:** UN**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 6.100,0000 **e com valor negociado a** R\$ 5.860,0000 **e a quantidade de** 5 UN .

Item: 40 - GRUPO 1**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** UN**Valor estimado:** R\$ 1.283,2300**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 880,0000 **e com valor negociado a** R\$ 820,0000 **e a quantidade de** 50 UN .

Relação de Grupos**GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 5.360.552,2300**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TORINO INFORMATICA LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 4.393.922,0000 **e com valor negociado a** R\$ 4.234.680,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 2 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 3 - MONITOR VÍDEO
- 4 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 5 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 6 - MONITOR VÍDEO
- 7 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 8 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 9 - MONITOR VÍDEO
- 10 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 11 - MONITOR VÍDEO
- 12 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 13 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 14 - MONITOR VÍDEO
- 15 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 16 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 17 - MONITOR VÍDEO
- 18 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 19 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 20 - MONITOR VÍDEO
- 21 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 22 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 23 - MONITOR VÍDEO
- 24 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 25 - MONITOR VÍDEO
- 26 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 27 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 28 - MONITOR VÍDEO
- 29 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 30 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 31 - MONITOR VÍDEO
- 32 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 33 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 34 - MONITOR VÍDEO

- 35 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 36 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 37 - MONITOR VÍDEO
- 38 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 39 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
- 40 - MONITOR VÍDEO

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital.	Não	Não	163	R\$ 4.300,0000	R\$ 700.900,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.	Sim	Sim	163	R\$ 5.665,8400	R\$ 923.531,9200	14/04/2016 11:27:34
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas	Sim	Sim	163	R\$ 5.900,0000	R\$ 961.700,0000	15/04/2016 08:30:34

BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no site do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61	WORK	Sim	Sim	163	R\$ 6.000,0000	R\$ 978.000,0000	14/04/2016
	INFORMATICA						09:26:16
	INDUSTRIA,						
	COMERCIO,						
	IMPORTACAO E						
	EXPO						

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cachê buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília – DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete....

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS	Sim	Sim	163	R\$ 7.500,0000	R\$ 1.222.500,0000	15/04/2016
	DE						08:20:07
	INFORMATICA						
	LTDA - ME						

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46 PONTOBIT Sim Sim 163 R\$ 9.300,0000 R\$ 1.515.900,0000 12/04/2016 17:26:11
SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA - EPP

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO PADRÃO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10AH007VBP - Modelo: M83p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i5-4590 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 4 - Velocidade do Processador: 3.3 GHz - Cache do Processador: 6 MB - Memória: 4GB (1x4GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Business 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

03.619.767/0001-91 TORINO Não Não 163 R\$ 10.000,0000 R\$ 1.630.000,0000 14/04/2016 21:09:39
INFORMATICA
LTDA..

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suite de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:34:54:403
R\$ 4.840,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:36:36:710
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:38:06:450
R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:38:37:360
R\$ 5.450,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:39:39:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000.

Motivo: Vlr negociado com a licitante vencedora.

Habilitado 02/06/2016 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 15:20:12 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	17	R\$ 5.500,0000	R\$ 93.500,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (desesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.	Sim	Sim	17	R\$ 7.268,2200	R\$ 123.559,7400	14/04/2016 11:27:34
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do	Sim	Sim	17	R\$ 7.500,0000	R\$ 127.500,0000	15/04/2016 08:30:34

processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior.

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	17	R\$ 8.000,0000	R\$ 136.000,0000	14/04/2016 09:26:16
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão)....

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel i7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao

Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo.

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS Sim Sim 17 R\$ 10.000,0000 R\$ 170.000,0000 15/04/2016 08:20:07
DE INFORMATICA
LTDA - ME
Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo / Versão: LENOVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46 PONTOBIT Sim Sim 17 R\$ 11.600,0000 R\$ 197.200,0000 12/04/2016 17:26:11
SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA - EPP
Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo / Versão: M93P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.970,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:35:07:400
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:36:53:410
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:38:25:183
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:38:51:167
R\$ 6.950,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:40:19:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	Sim	Sim	202	R\$ 1.283,0000	R\$ 259.166,0000	15/04/2016 08:20:07
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m²; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	202	R\$ 1.283,2300	R\$ 259.212,4600	14/04/2016 11:27:34
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agredam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 - Asa Norte - CEP.: 70.736-550 - Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.	Sim	Sim	202	R\$ 1.500,0000	R\$ 303.000,0000	14/04/2016 09:26:16
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	202	R\$ 1.500,0000	R\$ 303.000,0000	14/04/2016 10:01:19
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: hp Fabricante: hp Modelo / Versão: 21,5" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no	Sim	Sim	202	R\$ 1.500,0000	R\$ 303.000,0000	15/04/2016 08:30:34

máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	202	R\$ 2.000,0000	R\$ 404.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: v225hz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	202	R\$ 2.050,0000	R\$ 414.100,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LT2223P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0.248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:35:16:103
R\$ 1.200,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:35:26:427
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:36:03:240
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:37:07:460
R\$ 900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:40:45:360
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:06:307
R\$ 1.050,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:41:33:130
R\$ 871,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:48:45:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016	Item encerrado

09:48:46

Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de pregos esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após analise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após analise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 871,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	55	R\$ 4.300,0000	R\$ 236.500,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.	Sim	Sim	55	R\$ 5.665,8400	R\$ 311.621,2000	14/04/2016 11:27:34
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte	Sim	Sim	55	R\$ 5.900,0000	R\$ 324.500,0000	15/04/2016 08:30:34

a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no site do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61 WORK Sim Sim 55 R\$ 6.000,0000 R\$ 330.000,0000 14/04/2016 09:26:16
INFORMATICA
INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO E
EXPO

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baía (para a unidade de disco rígido) e 01 baía (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas

(Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete....

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	55	R\$ 7.500,0000	R\$ 412.500,0000	15/04/2016 08:20:07
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO							
12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	55	R\$ 9.300,0000	R\$ 511.500,0000	12/04/2016 17:26:11
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: M83 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO PADRÃO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10AH007VBP - Modelo: M83p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i5-4590 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 4 - Velocidade do Processador: 3.3 GHz - Cache do Processador: 6 MB - Memória: 4GB (1x4GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saidas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site							
03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	55	R\$ 10.000,0000	R\$ 550.000,0000	14/04/2016 21:09:39
Marca: Hewlett Packard Fabricante: Hewlett Packard Brasil Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:35:40:787
R\$ 4.840,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:37:59:113
R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:39:06:247
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:39:36:620
R\$ 5.450,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:42:47:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.

Recusa	12/05/2016 11:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000. Motivo: Vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	10	R\$ 5.500,0000	R\$ 55.000,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (desesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.	Sim	Sim	10	R\$ 7.268,2200	R\$ 72.682,2000	14/04/2016 11:27:34
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de	Sim	Sim	10	R\$ 7.500,0000	R\$ 75.000,0000	15/04/2016 08:30:34

energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superi

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	10	R\$ 8.000,0000	R\$ 80.000,0000	14/04/2016 09:26:16
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalfen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalfen.gov.br suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baía (para a unidade de disco rígido) e 01 baía (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão)...

03.619.767/0001-91	TORINO	Não	Não	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	14/04/2016
--------------------	--------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------

INFORMATICA
LTDA..

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel i7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 11.600,0000	R\$ 116.000,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M93P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WSOG42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.970,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:35:52:953
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:38:11:663
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:39:17:193
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:39:50:627
R\$ 6.950,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:42:59:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não

atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.

Recusa	12/05/2016	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08,
	11:13:57	pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000.
	15:19:39	Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91
	15:20:12	

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	Sim	Sim	65	R\$ 1.283,0000	R\$ 83.395,0000	15/04/2016 08:20:07
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m²; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	65	R\$ 1.283,2300	R\$ 83.409,9500	14/04/2016 11:27:34
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 - Asa Norte - CEP.: 70.736-550 - Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.	Sim	Sim	65	R\$ 1.500,0000	R\$ 97.500,0000	14/04/2016 09:26:16
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES	Não	Não	65	R\$ 1.500,0000	R\$ 97.500,0000	14/04/2016 10:01:19

DO BRASIL LTDA

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** P2016**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	65	R\$ 1.500,0000	R\$ 97.500,0000	15/04/2016 08:30:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: hp**Fabricante:** hp**Modelo / Versão:** 21,5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0,3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	65	R\$ 2.000,0000	R\$ 130.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Hewlett Packard**Fabricante:** Hewlett Packard Brasil**Modelo / Versão:** v225hz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo.

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 2.050,0000	R\$ 133.250,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** LT2223P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0,248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:35:28:850
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:36:15:753
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:38:32:953
R\$ 900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:40:41:547
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:52:273
R\$ 1.050,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:43:13:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	10	R\$ 4.300,0000	R\$ 43.000,0000	14/04/2016 10:01:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital							
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 5.665,8400	R\$ 56.658,4000	14/04/2016 11:27:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.							
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 5.900,0000	R\$ 59.000,0000	15/04/2016 08:30:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: DDR3 16GB							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no site do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61	WORK	Sim	Sim	10	R\$ 6.000,0000	R\$ 60.000,0000	14/04/2016
	INFORMATICA						09:26:16
	INDUSTRIA,						
	COMERCIO,						
	IMPORTACAO E						
	EXPO						

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cachê buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes

internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição....

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 7.500,0000	R\$ 75.000,0000	15/04/2016 08:20:07
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTACÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO							
12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 9.300,0000	R\$ 93.000,0000	12/04/2016 17:26:11
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: M83 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTACÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO PADRÃO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10AH007VBP - Modelo: M83p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i5-4590 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 4 - Velocidade do Processador: 3.3 GHz - Cache do Processador: 6 MB - Memória: 4GB (1x4GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Business 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site							
03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	14/04/2016 21:09:39
Marca: Hewlett Packard Fabricante: Hewlett Packard Brasil Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:36:26:863
R\$ 4.840,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:39:07:117
R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:39:28:900
R\$ 5.400,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:40:42:660
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:49:123
R\$ 5.450,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:43:30:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000. Motivo: Vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	7	R\$ 5.500,0000	R\$ 38.500,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (desesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.	Sim	Sim	7	R\$ 7.268,2200	R\$ 50.877,5400	14/04/2016 11:27:34
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel)	Sim	Sim	7	R\$ 7.500,0000	R\$ 52.500,0000	15/04/2016 08:30:34

ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superi

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	7	R\$ 8.000,0000	R\$ 56.000,0000	14/04/2016 09:26:16
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cachê buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com

tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baía (para a unidade de disco rígido) e 01 baía (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica...

03.619.767/0001-91 TORINO Não Não 7 R\$ 10.000,0000 R\$ 70.000,0000 14/04/2016 21:09:39

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS Sim Sim 7 R\$ 10.000,0000 R\$ 70.000,0000 15/04/2016 08:20:07

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46 PONTOBIT Sim Sim 7 R\$ 11.600,0000 R\$ 81.200,0000 12/04/2016 17:26:11

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M93

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3,6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WSOG42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.970,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:36:35:640
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:39:33:157
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:39:38:133
R\$ 6.720,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:40:49:547
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:55:657
R\$ 6.950,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:43:47:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.

Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após analise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após analise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 9 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	Sim	Sim	17	R\$ 1.283,0000	R\$ 21.811,0000	15/04/2016 08:20:07
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m ² ; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	17	R\$ 1.283,2300	R\$ 21.814,9100	14/04/2016 11:27:34
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m ² . 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do	Sim	Sim	17	R\$ 1.500,0000	R\$ 25.500,0000	14/04/2016 09:26:16

equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	17	R\$ 1.500,0000	R\$ 25.500,0000	14/04/2016 10:01:19
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: P2016

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	17	R\$ 1.500,0000	R\$ 25.500,0000	15/04/2016 08:30:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: hp

Fabricante: hp

Modelo / Versão: 21,5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Dever ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	17	R\$ 2.000,0000	R\$ 34.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: v225hz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 2.050,0000	R\$ 34.850,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LT2223P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0.248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137

R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:35:42:633
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:36:43:367
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:39:46:273
R\$ 900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:40:36:250
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:46:920
R\$ 1.050,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:44:00:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 10 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	35	R\$ 4.300,0000	R\$ 150.500,0000	14/04/2016 10:01:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital							
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	35	R\$ 5.665,8400	R\$ 198.304,4000	14/04/2016 11:27:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui							

autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	35	R\$ 5.900,0000	R\$ 206.500,0000	15/04/2016 08:30:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: DDR3 16GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	35	R\$ 6.000,0000	R\$ 210.000,0000	14/04/2016 09:26:16
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo

SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cachê buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição...

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	35	R\$ 7.500,0000	R\$ 262.500,0000	15/04/2016 08:20:07
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTACÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO							
12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 9.300,0000	R\$ 325.500,0000	12/04/2016 17:26:11
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: M83 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTACÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO PADRÃO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10AH007VBP - Modelo: M83p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i5-4590 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 4 - Velocidade do Processador: 3.3 GHz - Cache do Processador: 6 MB - Memória: 4GB (1x4GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site							
03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	35	R\$ 10.000,0000	R\$ 350.000,0000	14/04/2016 21:09:39
Marca: Hewlett Packard Fabricante: Hewlett Packard Brasil Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:37:05:113
R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:39:57:690
R\$ 4.840,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:40:08:697

R\$ 5.400,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:40:52:720
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:55:560
R\$ 5.450,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:44:14:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 11 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	Sim	Sim	35	R\$ 1.283,0000	R\$ 44.905,0000	15/04/2016 08:20:07
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m²; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	35	R\$ 1.283,2300	R\$ 44.913,0500	14/04/2016 11:27:34
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo	Sim	Sim	35	R\$ 1.500,0000	R\$ 52.500,0000	14/04/2016 09:26:16

DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	35	R\$ 1.500,0000	R\$ 52.500,0000	14/04/2016 10:01:19
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: P2016

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	35	R\$ 1.500,0000	R\$ 52.500,0000	15/04/2016 08:30:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: 21,5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0,3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	35	R\$ 2.000,0000	R\$ 70.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: v225hz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 2.050,0000	R\$ 71.750,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LT2223P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0,248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz

(Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815
- Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:35:53:223
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:37:27:460
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:40:34:340
R\$ 900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:17:387
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:57:317
R\$ 1.050,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:44:27:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após analise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após analise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 12 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	7	R\$ 4.300,0000	R\$ 30.100,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System	Sim	Sim	7	R\$ 5.665,8400	R\$ 39.660,8800	14/04/2016 11:27:34

Hardware; Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.

23.586.149/0001-08	INFOTEC	Sim	Sim	7	R\$ 5.900,0000	R\$ 41.300,0000	15/04/2016
	MAGAZINE EIRELI						08:30:34
	- ME						

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: DDR3 16GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61	WORK	Sim	Sim	7	R\$ 6.000,0000	R\$ 42.000,0000	14/04/2016
	INFORMATICA						09:26:16
	INDUSTRIA,						
	COMERCIO,						
	IMPORTACAO E						
	EXPO						

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de

mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baía (para a unidade de disco rígido) e 01 baía (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete...

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 7.500,0000	R\$ 52.500,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 9.300,0000	R\$ 65.100,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO PADRÃO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10AH007VBP - Modelo: M83p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i5-4590 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 4 - Velocidade do Processador: 3.3 GHz - Cache do Processador: 6 MB - Memória: 4GB (1x4GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	7	R\$ 10.000,0000	R\$ 70.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 10.000,0000

CNPJ/CPF

03.619.767/0001-91

Data/Hora Registro

15/04/2016 09:31:43:137

R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:37:50:540
R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:40:08:517
R\$ 4.840,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:40:47:787
R\$ 5.400,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:02:020
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:02:613
R\$ 5.450,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:44:39:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 13 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	3	R\$ 5.500,0000	R\$ 16.500,0000	14/04/2016 10:01:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital							
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 7.268,2200	R\$ 21.804,6600	14/04/2016 11:27:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort;							

Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (desesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 7.500,0000	R\$ 22.500,0000	15/04/2016 08:30:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HP**Fabricante:** HP**Modelo / Versão:** DDR3 16GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16x. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (desesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superi

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	3	R\$ 8.000,0000	R\$ 24.000,0000	14/04/2016 09:26:16
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores

independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 - Asa Norte - CEP.: 70.736-550 - Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão)...

03.619.767/0001-91	TORINO	Não	Não	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	14/04/2016
	INFORMATICA						21:09:39
	LTDA..						

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suite de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo.

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	15/04/2016
	DE INFORMATICA						08:20:07
	LTDA - ME						

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTACÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT	Sim	Sim	3	R\$ 11.600,0000	R\$ 34.800,0000	12/04/2016
	SOLUCOES						17:26:11
	TECNOLOGICAS						
	LTDA - EPP						

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M93P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTACÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137

R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.970,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:38:13:410
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:40:18:657
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:41:02:640
R\$ 6.720,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:09:373
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:02:130
R\$ 6.950,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:44:50:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 14 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	Sim	Sim	10	R\$ 1.283,0000	R\$ 12.830,0000	15/04/2016 08:20:07
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m²; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	10	R\$ 1.283,2300	R\$ 12.832,3000	14/04/2016 11:27:34
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO,	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	14/04/2016 09:26:16

IMPORTACAO E
EXPO

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: P2016

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agredam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 - Asa Norte - CEP.: 70.736-550 - Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

72.381.189/0006-25	DELL	Não	Não	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	14/04/2016
	COMPUTADORES						10:01:19
	DO BRASIL LTDA						

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: P2016

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital

23.586.149/0001-08	INFOTEC	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	15/04/2016
	MAGAZINE EIRELI						08:30:34
	- ME						

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: 21,5"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agredam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

03.619.767/0001-91	TORINO	Não	Não	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	14/04/2016
	INFORMATICA						21:09:39
	LTDA..						

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: v225hz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

12.616.019/0001-46	PONTOBIT	Sim	Sim	10	R\$ 2.050,0000	R\$ 20.500,0000	12/04/2016
--------------------	----------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------

SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA - EPP

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LT2223P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0.248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:36:03:853
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:38:29:730
R\$ 900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:40:18:087
R\$ 871,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:41:21:623
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:22:550
R\$ 1.050,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:45:02:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 871,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: Vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 15 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	25	R\$ 4.300,0000	R\$ 107.500,0000	14/04/2016 10:01:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital							
38.042.933/0001-14	LA BELLA	Sim	Sim	25	R\$ 5.665,8400	R\$ 141.646,0000	14/04/2016

INFORMATICA E
TECNOLOGIA
LTDA - ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: V223

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	25	R\$ 5.900,0000	R\$ 147.500,0000	15/04/2016 08:30:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: DDR3 16GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO,	Sim	Sim	25	R\$ 6.000,0000	R\$ 150.000,0000	14/04/2016 09:26:17
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

IMPORTACAO E
EXPO**Marca:** LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete...

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS Sim Sim 25 R\$ 7.500,0000 R\$ 187.500,0000 15/04/2016 08:20:07

DE
INFORMATICA
LTDA - ME**Marca:** LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** LENOVO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTACÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46 PONTOBIT Sim Sim 25 R\$ 9.300,0000 R\$ 232.500,0000 12/04/2016 17:26:11

SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA - EPP**Marca:** LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTACÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO PADRÃO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10AH007VBP - Modelo: M83p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i5-4590 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 4 - Velocidade do Processador: 3.3 GHz - Cache do Processador: 6 MB - Memória: 4GB (1x4GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

03.619.767/0001-91 TORINO Não Não 25 R\$ 10.000,0000 R\$ 250.000,0000 14/04/2016 21:09:39

INFORMATICA
LTDA..**Marca:** Hewlett Packard**Fabricante:** Hewlett Packard Brasil**Modelo / Versão:** Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:38:45:710
R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:40:27:230
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:10:397
R\$ 4.791,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:41:48:040
R\$ 5.450,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:45:18:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.791,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 16 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	5	R\$ 5.500,0000	R\$ 27.500,0000	14/04/2016 10:01:19
	Marca: DELL						
	Fabricante: DELL						
	Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital						
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 7.268,2200	R\$ 36.341,1000	14/04/2016 11:27:34

Marca: HP**Fabricante:** HP**Modelo / Versão:** EliteDesk 800 G1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (dezesesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.

23.586.149/0001-08	INFOTEC	Sim	Sim	5	R\$ 7.500,0000	R\$ 37.500,0000	15/04/2016
	MAGAZINE EIRELI						08:30:34
	- ME						

Marca: HP**Fabricante:** HP**Modelo / Versão:** DDR3 16GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superi

10.454.019/0001-61	WORK	Sim	Sim	5	R\$ 8.000,0000	R\$ 40.000,0000	14/04/2016
	INFORMATICA						09:26:17
	INDUSTRIA,						
	COMERCIO,						
	IMPORTACAO E						
	EXPO						

Marca: DELL**Fabricante:** DELL

Modelo / Versão: OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão)...

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Hewlett Packard**Fabricante:** Hewlett Packard Brasil**Modelo / Versão:** Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel i7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 11.600,0000	R\$ 58.000,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** M93P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI

Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Business 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WSOG42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:37:03:903
R\$ 6.970,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:39:00:387
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:40:36:603
R\$ 6.720,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:17:230
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:07:250
R\$ 6.950,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:45:31:570
R\$ 6.039,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:47:59:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.039,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 17 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 1.283,0000	R\$ 51.320,0000	15/04/2016 08:20:07
	Marca: LENOVO						
	Fabricante: LENOVO						
	Modelo / Versão: LENOVO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO						
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 1.283,2300	R\$ 51.329,2000	14/04/2016 11:27:34
	Marca: HP						

Fabricante: HP**Modelo / Versão:** V223

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m²; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

10.454.019/0001-61	WORK	Sim	Sim	40	R\$ 1.500,0000	R\$ 60.000,0000	14/04/2016
	INFORMATICA						09:26:17

INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO E
EXPO

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** P2016

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

72.381.189/0006-25	DELL	Não	Não	40	R\$ 1.500,0000	R\$ 60.000,0000	14/04/2016
	COMPUTADORES						10:01:19

DO BRASIL LTDA

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** P2016**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital

23.586.149/0001-08	INFOTEC	Sim	Sim	40	R\$ 1.500,0000	R\$ 60.000,0000	15/04/2016
	MAGAZINE EIRELI						08:30:34

- ME

Marca: HP**Fabricante:** HP**Modelo / Versão:** 21,5"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers

para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	40	R\$ 2.000,0000	R\$ 80.000,0000	14/04/2016 21:09:39
Marca: Hewlett Packard Fabricante: Hewlett Packard Brasil Modelo / Versão: v225hz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo							
12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 2.050,0000	R\$ 82.000,0000	12/04/2016 17:26:11
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LT2223P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0.248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:36:16:213
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:37:26:750
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:39:11:737
R\$ 900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:40:31:323
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:39:663
R\$ 1.050,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:45:41:450
R\$ 871,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:48:25:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 871,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 18 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	2	R\$ 4.300,0000	R\$ 8.600,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.	Sim	Sim	2	R\$ 5.665,8400	R\$ 11.331,6800	14/04/2016 11:27:34
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-	Sim	Sim	2	R\$ 5.900,0000	R\$ 11.800,0000	15/04/2016 08:30:34

Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	14/04/2016 09:26:17
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete...

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 7.500,0000	R\$ 15.000,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 9.300,0000	R\$ 18.600,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO PADRÃO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10AH007VBP - Modelo: M83p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i5-4590 - Número de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 4 - Velocidade do Processador: 3.3 GHz - Cache do Processador: 6 MB - Memória: 4GB (1x4GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHZ DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de

Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Business 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

03.619.767/0001-91 TORINO Não Não 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 14/04/2016 21:09:39
INFORMATICA LTDA..

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.840,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:37:49:033
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:39:29:110
R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:40:45:990
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:16:340
R\$ 5.450,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:45:49:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 19 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (desesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.	Sim	Sim	1	R\$ 7.268,2200	R\$ 7.268,2200	14/04/2016 11:27:34
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0	Sim	Sim	1	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,0000	15/04/2016 08:30:34

frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superi

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	14/04/2016 09:26:17
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão)...

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo.

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTACÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT	Sim	Sim	1	R\$ 11.600,0000	R\$ 11.600,0000	12/04/2016
--------------------	----------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA - EPP

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M93P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:38:05:203
R\$ 6.970,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:39:42:310
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:40:55:020
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:17:177
R\$ 6.950,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:46:02:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 20 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.283,0000	R\$ 3.849,0000	15/04/2016 08:20:07

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** LENOVO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

38.042.933/0001-14	LA BELLA	Sim	Sim	3	R\$ 1.283,2300	R\$ 3.849,6900	14/04/2016
	INFORMATICA E						11:27:34
	TECNOLOGIA LTDA -						
	ME						

Marca: HP**Fabricante:** HP**Modelo / Versão:** V223**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m²; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

10.454.019/0001-61	WORK	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	14/04/2016
	INFORMATICA						09:26:17
	INDUSTRIA,						
	COMERCIO,						
	IMPORTACAO E						
	EXPO						

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** P2016**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 - Asa Norte - CEP.: 70.736-550 - Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

72.381.189/0006-25	DELL	Não	Não	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	14/04/2016
	COMPUTADORES DO						10:01:19
	BRASIL LTDA						

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** P2016**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	15/04/2016
	EIRELI - ME						08:30:34

Marca: HP**Fabricante:** HP**Modelo / Versão:** 21,5"**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores

preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: v225hz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.050,0000	R\$ 6.150,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LT2223P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0.248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:36:27:907
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:38:29:060
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:40:01:893
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:08:097
R\$ 1.050,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:46:13:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.

Habilitado 02/06/2016 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 15:20:12 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 21 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	61	R\$ 4.300,0000	R\$ 262.300,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cache buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.	Sim	Sim	61	R\$ 5.665,8400	R\$ 345.616,2400	14/04/2016 11:27:34
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: hp Fabricante: hp Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias	Sim	Sim	61	R\$ 5.900,0000	R\$ 359.900,0000	15/04/2016 08:30:34

consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	61	R\$ 6.000,0000	R\$ 366.000,0000	14/04/2016 09:26:17
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 - Asa Norte - CEP.: 70.736-550 - Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete...

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	61	R\$ 7.500,0000	R\$ 457.500,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** LENOVO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTACÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	61	R\$ 9.300,0000	R\$ 567.300,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO PADRÃO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10AH007VBP - Modelo: M83p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i5-4590 - Número de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 4 - Velocidade do Processador: 3.3 GHz - Cache do Processador: 6 MB - Memória: 4GB (1x4GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Business 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	61	R\$ 10.000,0000	R\$ 610.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Hewlett Packard**Fabricante:** Hewlett Packard Brasil**Modelo / Versão:** Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suite de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.840,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:39:27:893
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:40:15:870
R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:41:13:537
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:27:897
R\$ 5.450,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:46:25:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 22 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	4	R\$ 5.500,0000	R\$ 22.000,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (desesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.	Sim	Sim	4	R\$ 7.268,2200	R\$ 29.072,8800	14/04/2016 11:27:34
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: hp Fabricante: hp Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de	Sim	Sim	4	R\$ 7.500,0000	R\$ 30.000,0000	15/04/2016 08:30:34

memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superi

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	14/04/2016 09:26:17
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão)...

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel i7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suite de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** LENOVO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46 PONTOBIT Sim Sim 4 R\$ 11.600,0000 R\$ 46.400,0000 12/04/2016 17:26:11
 SOLUCOES
 TECNOLOGICAS
 LTDA - EPP

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** M93P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004BPB - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:39:48:823
R\$ 6.970,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:40:29:740
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:41:27:670
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:25:237
R\$ 6.950,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:46:37:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 23 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	Sim	Sim	65	R\$ 1.283,0000	R\$ 83.395,0000	15/04/2016 08:20:07
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m²; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	65	R\$ 1.283,2300	R\$ 83.409,9500	14/04/2016 11:27:34
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agredam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalfcofen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.	Sim	Sim	65	R\$ 1.500,0000	R\$ 97.500,0000	14/04/2016 09:26:17
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	65	R\$ 1.500,0000	R\$ 97.500,0000	14/04/2016 10:01:19
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: hp Fabricante: hp Modelo / Versão: 21,5" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva	Sim	Sim	65	R\$ 1.500,0000	R\$ 97.500,0000	15/04/2016 08:30:34

(RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agriram o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	65	R\$ 2.000,0000	R\$ 130.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: v225hz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 2.050,0000	R\$ 133.250,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LT2223P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0.248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:36:37:320
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:40:17:947
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:40:44:963
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:53:253
R\$ 1.050,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:46:49:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.

Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: Vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 24 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	80	R\$ 5.500,0000	R\$ 440.000,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (desesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.	Sim	Sim	80	R\$ 7.268,2200	R\$ 581.457,6000	14/04/2016 11:27:34
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO	Sim	Sim	80	R\$ 7.500,0000	R\$ 600.000,0000	15/04/2016 08:20:07
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: hp Fabricante: hp Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de	Sim	Sim	80	R\$ 7.500,0000	R\$ 600.000,0000	15/04/2016 08:30:34

forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no site do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superi

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	80	R\$ 8.000,0000	R\$ 640.000,0000	14/04/2016 09:26:17
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcopen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcopen.gov.br suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baía (para a unidade de disco rígido) e 01 baía (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a

abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão)...

03.619.767/0001-91 TORINO Não Não 80 R\$ 10.000,0000 R\$ 800.000,0000 14/04/2016 21:09:39
INFORMATICA
LTDA..

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel i7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

12.616.019/0001-46 PONTOBIT Sim Sim 80 R\$ 11.600,0000 R\$ 928.000,0000 12/04/2016 17:26:11
SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA - EPP

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M93P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WSOG42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:40:40:083
R\$ 6.970,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:41:00:423
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:41:40:340
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:33:760
R\$ 6.950,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:47:00:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.

Aceite	02/06/2016	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF:	
	15:19:39	03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.	
Habilitado	02/06/2016	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF:	
	15:20:12	03.619.767/0001-91	

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 25 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	Sim	Sim	80	R\$ 1.283,0000	R\$ 102.640,0000	15/04/2016 08:20:07
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m²; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	80	R\$ 1.283,2300	R\$ 102.658,4000	14/04/2016 11:27:34
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agredam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcopen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.	Sim	Sim	80	R\$ 1.500,0000	R\$ 120.000,0000	14/04/2016 09:26:17
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	80	R\$ 1.500,0000	R\$ 120.000,0000	14/04/2016 10:01:19
23.586.149/0001-08	INFOTEC	Sim	Sim	80	R\$ 1.500,0000	R\$ 120.000,0000	15/04/2016

MAGAZINE EIRELI
- ME

Marca: hp

Fabricante: hp

Modelo / Versão: 21,5"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	80	R\$ 2.000,0000	R\$ 160.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: v225hz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	80	R\$ 2.050,0000	R\$ 164.000,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LT2223P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0.248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:36:47:770
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:40:57:380
R\$ 900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:06:513
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:41:14:293
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:44:060
R\$ 1.050,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:47:08:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.

Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 26 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	8	R\$ 4.300,0000	R\$ 34.400,0000	14/04/2016 10:01:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital							
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 5.665,8400	R\$ 45.326,7200	14/04/2016 11:27:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.							
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	8	R\$ 5.900,0000	R\$ 47.200,0000	15/04/2016 08:30:34
Marca: hp Fabricante: hp Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip.							

1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no site do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61 WORK Sim Sim 8 R\$ 6.000,0000 R\$ 48.000,0000 14/04/2016 09:26:17
INFORMATICA
INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO E
EXPO

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com

conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete...

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 9.300,0000	R\$ 74.400,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO PADRÃO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10AH007VBP - Modelo: M83p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i5-4590 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 4 - Velocidade do Processador: 3.3 GHz - Cache do Processador: 6 MB - Memória: 4GB (1x4GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Business 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WSOG42050 - Garantia: 60 meses on site

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel i5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo.

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.840,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:41:14:870
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:41:27:410
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:35:990
R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:45:14:083
R\$ 5.450,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:47:19:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços

esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras não foram apresentadas, conforme exigência contida no item 7 do termo de referência, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.

Recusa	12/05/2016 11:13:52	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000. Motivo: Vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 27 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	2	R\$ 5.500,0000	R\$ 11.000,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (desesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.	Sim	Sim	2	R\$ 7.268,2200	R\$ 14.536,4400	14/04/2016 11:27:34
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: hp Fabricante: hp Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de	Sim	Sim	2	R\$ 7.500,0000	R\$ 15.000,0000	15/04/2016 08:30:34

forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no site do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superi

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	14/04/2016 09:26:17
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcopen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcopen.gov.br suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baía (para a unidade de disco rígido) e 01 baía (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a

abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão)...

03.619.767/0001-91	TORINO	Não	Não	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	14/04/2016
	INFORMATICA						21:09:39
	LTDA..						

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel i7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	15/04/2016
	DE INFORMATICA						08:20:07
	LTDA - ME						

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT	Sim	Sim	2	R\$ 11.600,0000	R\$ 23.200,0000	12/04/2016
	SOLUCOES						17:26:11
	TECNOLOGICAS						
	LTDA - EPP						

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M93P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:41:31:003
R\$ 6.970,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:41:39:620
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:47:040
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:44:11:913
R\$ 6.950,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:47:32:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.

Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 28 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	Sim	Sim	10	R\$ 1.283,0000	R\$ 12.830,0000	15/04/2016 08:20:07
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m ² ; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	10	R\$ 1.283,2300	R\$ 12.832,3000	14/04/2016 11:27:34
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m ² . 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agredam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 - Asa Norte - CEP.: 70.736-550 - Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	14/04/2016 09:26:17

72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	14/04/2016 10:01:19
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: hp Fabricante: hp Modelo / Versão: 21,5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0,3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	15/04/2016 08:30:34
03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA.. Marca: Hewlett Packard Fabricante: Hewlett Packard Brasil Modelo / Versão: v225hz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo	Não	Não	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	14/04/2016 21:09:39
12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LT2223P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0.248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site	Sim	Sim	10	R\$ 2.050,0000	R\$ 20.500,0000	12/04/2016 17:26:11

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:36:57:220
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:41:44:550
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:41:53:833
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:36:477
R\$ 1.050,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:47:41:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras não foram apresentadas, conforme exigência contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: Vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 29 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital	Não	Não	7	R\$ 4.300,0000	R\$ 30.100,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.	Sim	Sim	7	R\$ 5.665,8400	R\$ 39.660,8800	14/04/2016 11:27:34
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: hp Fabricante: hp	Sim	Sim	7	R\$ 5.900,0000	R\$ 41.300,0000	15/04/2016 08:30:34

Modelo / Versão: DDR3 16GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	7	R\$ 6.000,0000	R\$ 42.000,0000	14/04/2016 09:26:17
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cachê buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de

monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete...

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	7	R\$ 7.500,0000	R\$ 52.500,0000	15/04/2016 08:20:07
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO							
12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R\$ 9.300,0000	R\$ 65.100,0000	12/04/2016 17:26:11
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: M83 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site							
03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	7	R\$ 10.000,0000	R\$ 70.000,0000	14/04/2016 21:09:39
Marca: Hewlett Packard Fabricante: Hewlett Packard Brasil Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:41:59:093
R\$ 4.840,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:42:05:647
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:42:07:593
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:43:31:757
R\$ 5.450,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:47:51:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.

Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 30 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	3	R\$ 5.500,0000	R\$ 16.500,0000	14/04/2016 10:01:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital							
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 7.268,2200	R\$ 21.804,6600	14/04/2016 11:27:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (desesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.							
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 7.500,0000	R\$ 22.500,0000	15/04/2016 08:30:34
Marca: hp Fabricante: hp Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X.							

Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superi

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	3	R\$ 8.000,0000	R\$ 24.000,0000	14/04/2016 09:26:17
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br suficiente para

suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baía (para a unidade de disco rígido) e 01 baía (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão)...

03.619.767/0001-91 TORINO Não Não 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 14/04/2016 21:09:39
INFORMATICA
LTDA..

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 15/04/2016 08:20:07
DE INFORMATICA
LTDA - ME

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46 PONTOBIT Sim Sim 3 R\$ 11.600,0000 R\$ 34.800,0000 12/04/2016 17:26:11
SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA - EPP

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M93P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Ótica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:42:25:470
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:41:270
R\$ 6.970,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:42:49:660
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:43:59:083
R\$ 6.950,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:48:00:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado

Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 31 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	Sim	Sim	10	R\$ 1.283,0000	R\$ 12.830,0000	15/04/2016 08:20:07
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m²; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	10	R\$ 1.283,2300	R\$ 12.832,3000	14/04/2016 11:27:34
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br a critério da Contratante, a	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	14/04/2016 09:26:17

utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	14/04/2016 10:01:19
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: P2016

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	15/04/2016 08:30:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: 21,5"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0,3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: v225hz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.050,0000	R\$ 20.500,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LT2223P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0,248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:37:25:510

R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:37:40:470
R\$ 900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:13:403
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:28:793
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:43:06:907
R\$ 1.050,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:48:09:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: Vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 32 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	150	R\$ 4.300,0000	R\$ 645.000,0000	14/04/2016 10:01:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital							
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	150	R\$ 5.665,8400	R\$ 849.876,0000	14/04/2016 11:27:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com							

conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.

23.586.149/0001-08	INFOTEC	Sim	Sim	150	R\$ 5.900,0000	R\$ 885.000,0000	15/04/2016
	MAGAZINE						08:30:34
	EIRELI - ME						

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: DDR3 16GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no site do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61	WORK	Sim	Sim	150	R\$ 6.000,0000	R\$ 900.000,0000	14/04/2016
	INFORMATICA						09:26:17
	INDUSTRIA,						
	COMERCIO,						
	IMPORTACAO E						
	EXPO						

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cache buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE

DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete...

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS Sim Sim 150 R\$ 7.500,0000 R\$ 1.125.000,0000 15/04/2016 08:20:07

DE
INFORMATICA
LTDA - ME

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46 PONTOBIT Sim Sim 150 R\$ 9.300,0000 R\$ 1.395.000,0000 12/04/2016 17:26:11

TECNOLOGICAS

LTDA - EPP

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO PADRÃO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10AH007VBP - Modelo: M83p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i5-4590 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 4 - Velocidade do Processador: 3.3 GHz - Cache do Processador: 6 MB - Memória: 4GB (1x4GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Ótica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

03.619.767/0001-91 TORINO Não Não 150 R\$ 10.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 14/04/2016 21:09:39

INFORMATICA

LTDA..

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suite de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.840,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:38:11:743
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:43:19:910
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:43:54:490
R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:44:55:020
R\$ 5.450,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:48:25:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 33 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	8	R\$ 5.500,0000	R\$ 44.000,0000	14/04/2016 10:01:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital							
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 7.268,2200	R\$ 58.145,7600	14/04/2016 11:27:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (desesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.							
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	8	R\$ 7.500,0000	R\$ 60.000,0000	15/04/2016 08:30:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: DDR3 16							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no site do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superi

10.454.019/0001-61	WORK	Sim	Sim	8	R\$ 8.000,0000	R\$ 64.000,0000	14/04/2016
	INFORMATICA						09:26:17

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cachê buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3.

Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalfcofen.gov.br suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão)...

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 11.600,0000	R\$ 92.800,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M93P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:38:47:183
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:42:14:020
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:56:393
R\$ 6.970,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:43:31:277
R\$ 6.950,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:48:35:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.

Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 34 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	Sim	Sim	160	R\$ 1.283,0000	R\$ 205.280,0000	15/04/2016 08:20:07
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m²; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	160	R\$ 1.283,2300	R\$ 205.316,8000	14/04/2016 11:27:34
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agrdam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia	Sim	Sim	160	R\$ 1.500,0000	R\$ 240.000,0000	14/04/2016 09:26:17

adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalfcofen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	160	R\$ 1.500,0000	R\$ 240.000,0000	14/04/2016 10:01:19
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: P2016

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	160	R\$ 1.500,0000	R\$ 240.000,0000	15/04/2016 08:30:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: 21,5"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0,3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	160	R\$ 2.000,0000	R\$ 320.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: v225hz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	160	R\$ 2.050,0000	R\$ 328.000,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LT2223P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MARZUS - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0,248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137

R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:37:56:527
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:39:42:663
R\$ 900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:40:59:657
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:15:470
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:43:42:927
R\$ 1.050,0000	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:48:45:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 35 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	15	R\$ 4.300,0000	R\$ 64.500,0000	14/04/2016 10:01:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital							
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 5.665,8400	R\$ 84.987,6000	14/04/2016 11:27:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware; Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no							

equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	15	R\$ 5.900,0000	R\$ 88.500,0000	15/04/2016 08:30:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: DDR3 16GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	15	R\$ 6.000,0000	R\$ 90.000,0000	14/04/2016 09:26:17
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB. 6. UNIDADES

DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cachê buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete...

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 7.500,0000	R\$ 112.500,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 9.300,0000	R\$ 139.500,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004BPB - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WSOG42050 - Garantia: 60 meses on site

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:40:06:130
R\$ 4.840,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:41:34:970

R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:43:32:880
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:43:54:550
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:44:07:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 36 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	3	R\$ 5.500,0000	R\$ 16.500,0000	14/04/2016 10:01:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital							
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 7.268,2200	R\$ 21.804,6600	14/04/2016 11:27:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (desesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.							

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 7.500,0000	R\$ 22.500,0000	15/04/2016 08:30:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: DDR3 16GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no site do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superi							
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	3	R\$ 8.000,0000	R\$ 24.000,0000	14/04/2016 09:26:17

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cachê buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting

Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 - Asa Norte - CEP.: 70.736-550 - Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão)...

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 11.600,0000	R\$ 34.800,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M93P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:42:07:390
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:42:26:960
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:43:04:037
R\$ 6.970,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:44:04:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 37 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	Sim	Sim	18	R\$ 1.283,0000	R\$ 23.094,0000	15/04/2016 08:20:07
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m²; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	18	R\$ 1.283,2300	R\$ 23.098,1400	14/04/2016 11:27:34
10.454.019/0001-61	WORK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte	Sim	Sim	18	R\$ 1.500,0000	R\$ 27.000,0000	14/04/2016 09:26:17

própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 - Asa Norte - CEP.: 70.736-550 - Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

72.381.189/0006-25	DELL	Não	Não	18	R\$ 1.500,0000	R\$ 27.000,0000	14/04/2016
	COMPUTADORES DO BRASIL LTDA						10:01:19

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: P2016

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital

23.586.149/0001-08	INFOTEC	Sim	Sim	18	R\$ 1.500,0000	R\$ 27.000,0000	15/04/2016
	MAGAZINE EIRELI - ME						08:30:34

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: 21,5"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0,3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

03.619.767/0001-91	TORINO	Não	Não	18	R\$ 2.000,0000	R\$ 36.000,0000	14/04/2016
	INFORMATICA LTDA..						21:09:39

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: v225hz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

12.616.019/0001-46	PONTOBIT	Sim	Sim	18	R\$ 2.050,0000	R\$ 36.900,0000	12/04/2016
	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP						17:26:11

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LT2223P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0,248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 2.050,0000

CNPJ/CPF

12.616.019/0001-46

Data/Hora Registro

15/04/2016 09:31:43:137

R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:38:06:987
R\$ 900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:40:27:597
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:29:797
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:42:35:700
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:44:13:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:59	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 38 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	45	R\$ 4.300,0000	R\$ 193.500,0000	14/04/2016 10:01:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital							
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	45	R\$ 5.665,8400	R\$ 254.962,8000	14/04/2016 11:27:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 4 (quatro) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 16 (dezesesseis) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com							

interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção no equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.

23.586.149/0001-08 INFOTEC Sim Sim 45 R\$ 5.900,0000 R\$ 265.500,0000 15/04/2016 08:30:34

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: DDR3 16GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte a virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no site do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6

10.454.019/0001-61 WORK INFOTEC Sim Sim 45 R\$ 6.000,0000 R\$ 270.000,0000 14/04/2016 09:26:17

INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO E
EXPO

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: M83 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete.

4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 4 (quatro) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até, no mínimo, 16 (dezesseis) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cachê buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia ótica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, não com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete...

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	45	R\$ 7.500,0000	R\$ 337.500,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R\$ 9.300,0000	R\$ 418.500,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO PADRÃO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10AH007VBP - Modelo: M83p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i5-4590 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 4 - Velocidade do Processador: 3.3 GHz - Cache do Processador: 6 MB - Memória: 4GB (1x4GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHZ DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Business 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WSOG42050 - Garantia: 60 meses on site

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	45	R\$ 10.000,0000	R\$ 450.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel i5-6500, memória RAM de 4 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em single channel, , unidade de disco de 1 TB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Profissional, suite de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 9.300,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 6.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.900,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.665,8400	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137

R\$ 4.300,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 4.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:42:57:173
R\$ 6.100,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:43:00:973
R\$ 3.900,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:43:19:187
R\$ 4.840,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:43:21:700
R\$ 5.320,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:44:29:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:59	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 4.840,0000 e com valor negociado a R\$ 4.700,0000. Motivo: Vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 39 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	5	R\$ 5.500,0000	R\$ 27.500,0000	14/04/2016 10:01:19
	Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 5040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital						
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 7.268,2200	R\$ 36.341,1000	14/04/2016 11:27:34
	Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: EliteDesk 800 G1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Desktop com 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz, com suporte a canal duplo (dual channel); Possui 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x; Possui chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module), soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Possui recurso DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Possui Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; Possui suporte à virtualização por hardware; Possui suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado; Processador com Quatro Núcleos físicos; Possui tecnologia de gerenciamento remoto por hardware; Possui tecnologia de virtualização por hardware; Possui 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mb/s; Possui 6 (seis) interfaces USB, sendo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras; Memória RAM, tipo DDR3, com 16 (desesseis) GB, de 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, expansível até 32 (trinta e dois) GB; Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 GB, com interface tipo SATA-3; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Memória cachê buffer 16 MB; Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Gabinete Padrão SFF (Small Form Factor), que permite a utilização na posição vertical ou horizontal; Possui sistema antifurto que impede o acesso indevido aos componentes internos, com encaixe para trava antifurto e cadeado; Possui dispositivo com sensor de intrusão de abertura de gabinete com registro em registro de eventos, com acesso por software de gerenciamento ofertado. Em caso de violação/intervenção não						

equipamento, deverá ser gerado log com mensagem de alerta, informando data e hora da ocorrência; Possui autofalante integrado; Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão do tipo USB; Mouse com tecnologia laser, de conformação ambidestra, com botões: esquerdo, direito e central próprio para rolagem, com conexão USB, acompanha mouspad adequado ao modelo do mouse; Validade da proposta de 60 (sessenta dias); Garantia de 60 meses com atendimento no local.

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	5	R\$ 7.500,0000	R\$ 37.500,0000	15/04/2016 08:30:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: DDR3 16GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. PLACA PRINCIPAL 1.1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. 1.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1600 MHz ou superior, que suporte canal duplo (dual channel) ou superior. 1.3. Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo no mínimo 1 (um) slot do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 1 (um) slot PCI-E livre. 1.4. Possuir chip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) ou versão superior, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip. 1.5. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware). 1.6. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 1.7. Possuir suporte a gerenciamento remoto por hardware. 1.8. Possuir suporte à virtualização por hardware. 1.9. Possuir compatibilidade com o processador. 1.10. Possuir suporte a gerenciamento mesmo com computador desligado. 1.11. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU. 1.12. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB. 2. BIOS 2.1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play. 2.2. Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 2.3. Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante. 2.4. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, uma para acesso e alterações das configurações do BIOS e outra para o disco rígido. 2.5. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 2.6. Suporte os recursos da placa principal e do processador. 2.7. As atualizações da BIOS devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 2.8. Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior, com, no mínimo, 16 (dezesesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superi

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	5	R\$ 8.000,0000	R\$ 40.000,0000	14/04/2016 09:26:17
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: OPTIPLEX 9020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: OPTIPLEX 9020 3. PROCESSADOR 3.1. Suporte a conjunto de instruções 64bits. 3.2. Quatro ou mais núcleos físicos. 3.3. Possuir tecnologia de gerenciamento remoto por hardware. 3.4. Possuir tecnologia de virtualização por hardware. 3.5. Compatível com a placa principal. 3.6. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. 4. INTERFACES 4.1. Interface tipo SATA-3 ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido. 4.2. Interface tipo SATA ou superior que permita gerenciar a unidade leitora/gravadora de mídia óptica especificada. 4.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo com conector VGA e no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo com conector do tipo DisplayPort, sem uso de adaptadores, em uma controladora de vídeo integrada, compatível com a API DirectX 11 ou superior, que SCLN 304, Bloco E, Lote 9 – Asa Norte – CEP.: 70.736-550 – Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br permita o compartilhamento de memória com o sistema mínimo de 1.024 MB, com suporte a no mínimos 2 (dois) monitores independentes. 4.4. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q). Não serão aceitas placas de rede externas (off board). 4.5. Controladora de som com conector de saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone, em conectores separados ou no mesmo conector, na parte frontal do gabinete. 4.6. No mínimo 6 (seis) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 frontais, no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 traseiras e no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 traseiras, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Memória RAM, tipo DDR3 ou superior,

com, no mínimo, 16 (dezesseis) GB, de, no mínimo, 1600 MHz, compatíveis com o barramento da placa principal, com a implementação da tecnologia de canal duplo (dual channel) ou superior, expansível até, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB. 6. UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 6.1. Uma unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 500 GB, com interface tipo SATA-3. 6.2. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm. 6.3. Memória cachê buffer de, no mínimo, 16 MB. 6.4. Deverá possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 7.1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna; 7.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 7.3. Luz indicadora de leitura; 7.4. Botão de ejeção na parte frontal da unidade; 7.5. Deverá possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 7.6. Deverá possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 8. GABINETE 8.1. Padrão compatível com a placa principal. 8.2. Padrão SFF (Small Form Factor) ou USFF (Ultra Small Form Factor), com volume entre 4.000 cm³ e 14.000 cm³, cujo projeto permita o uso nas posições horizontal, comportando o uso de monitor de vídeo sobre o mesmo e vertical. 8.3. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador. 8.4. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX interna ao gabinete para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, SCLN 304, Bloco E, Lote 9 - Asa Norte - CEP.: 70.736-550 - Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência mínima de 90%. 8.5. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR- 14136. 8.6. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 8.7. Com conexões frontais para microfone e fone de ouvido, em conectores separados ou no mesmo conector. 8.8. Com no mínimo duas interfaces USB frontais. 8.9. No mínimo 01 baia (para a unidade de disco rígido) e 01 baia (para a unidade de mídia ótica). 8.10. Deve permitir a abertura/fechamento do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão)...

03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	14/04/2016 21:09:39
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Modelo / Versão: Elitedesk 800 G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop na seguinte configuração: Gabinete SFF (Small Form Factor), sensor de intrusão e trava eletromagnética, fonte interna com eficiência energética, processador Intel I7-6700, memória RAM de 16 GB padrão DDR-4 de 2133 Mhz configurado em dual channel, unidade de disco solido de 120 GB SATA3, unidade de disco de 500 GB padrão SATA-3, unidade de disco optico DVDRW interno, interface 10/100/1000, teclado usb padrão ABNT2, mouse usb laser com mouse pad, sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, suíte de aplicativos Microsoft Office 2016 Home and Business. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	15/04/2016 08:20:07
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS, NOME ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO

12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 11.600,0000	R\$ 58.000,0000	12/04/2016 17:26:11
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: M93P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) DO TIPO AVANÇADO - Gabinete SFF Tool-Less, Chip de segurança, Sensor de intrusão, Intel vPro - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 10A9004PBP - Modelo: M93p - Tipo do Gabinete: Small Form Factor - Processador: Intel Core i7-4790 - Numero de Núcleos: 4 - Número de Tópicos: 8 - Velocidade do Processador: 3.6 GHz - Cache do Processador: 8 MB - Memória: 16GB (2x8GB) - Interface de Memória: PC3-12800 UDIM 1600MHz DDR3 - Disco Rígido: 500 GB - Velocidade de Disco: 7200rpm - Interface de Disco: SATA - Placa de Rede: Gigabit Ethernet - Placa de Som: Integrado High Definition(HD) Audio - Placa de Vídeo: Intel® HD Graphics (3 saídas: VGA + 2 Displayport) - Slot de Vídeo: PCI Express x16 - Slots PCI Express 2.0 x 1: 1 - Slots PCI 2.3: 1 - Interfaces SATA: 3x SATA 6.0Gb/s - Porta Serial: Sim - 1 - USB: 4 x 3.0 // 2 x 2.0 - Mouse USB: Sim - Teclado USB: Sim - Mídia Óptica: DVD-RW - Sistema Operacional: Windows 10 Pro - Sistema de Aplicativos: Microsoft Office Home & Busines 2016 - Chip de Segurança: Sim - Instrução no Chassis: Sim - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42050 - Garantia: 60 meses on site

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.600,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 10.000,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 8.000,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 7.268,2200	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 5.600,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:41:52:293
R\$ 4.600,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:42:54:307

R\$ 6.100,0000

03.619.767/0001-91

15/04/2016 09:43:43:713

R\$ 6.970,0000

10.454.019/0001-61

15/04/2016 09:44:39:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:59	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.860,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 40 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO	Sim	Sim	50	R\$ 1.283,0000	R\$ 64.150,0000	15/04/2016 08:20:07
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: V223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas; Brilho mínimo de: 250 cd/m²; Contraste mínimo: 1.000:1; Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm; Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores; Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza); Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen); Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA; Possui Regulagem de inclinação e altura; Possui Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor; Garantia de 60 meses, com atendimento no local; Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.	Sim	Sim	50	R\$ 1.283,2300	R\$ 64.161,5000	14/04/2016 11:27:34
10.454.019/0001-61	WORK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: P2016 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0.3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao	Sim	Sim	50	R\$ 1.500,0000	R\$ 75.000,0000	14/04/2016 09:26:17

conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e SCLN 304, Bloco E, Lote 9 - Asa Norte - CEP.: 70.736-550 - Brasília - DF Tel.: (61) 3329-5800 Home Page: www.portalcofen.gov.br a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.

72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.500,0000	R\$ 75.000,0000	14/04/2016 10:01:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto ofertado atende todas as características solicitadas no Edital							
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	50	R\$ 1.500,0000	R\$ 75.000,0000	15/04/2016 08:30:34
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: 21,5" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Padrão LED de tela plana widescreen de no mínimo 18,5 e no máximo 21,5 polegadas. 2. Brilho mínimo de: 250 cd/m². 3. Contraste mínimo: 1.000:1. 4. Pixel Pitch máximo: H: 0,3 mm. 5. Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. 6. Tempo de Resposta máximo: 8 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) 7. Resolução mínima: 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). 8. Conectores de Entrada de vídeo: 2 (duas) entradas, sendo 1 (uma) entrada do tipo DisplayPort e 1 (uma) entrada VGA. 9. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional. 10. Com objetivo de adquirir equipamentos aderentes ao conceito sustentável, não somente durante a produção bem como quando do descarte, o projeto do monitor e todas as partes que o compõem devem seguir a diretiva (RoHS) European Union Restriction of Hazardous Substances, para a segurança do usuário contra incidentes e combustão dos materiais elétricos, sendo que os resíduos materiais não agridam o meio ambiente. 11. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 12. O monitor deve possuir controle de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal. 13. Fonte própria de alimentação bivolt automática (110V/220V), interna ao gabinete. 14. Regulagem de inclinação e altura. 15. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. 16. Deverá possuir 1 (um) cabo de vídeo compatível com o conector do tipo DisplayPort. 17. Possuir encaixe para trava antifurto. 18. Devem ter gradações neutras das cores preta e cinza. 19. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. 20. O atendimento deverá ser on-site e no horário de 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. 21. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado a abertura do chamado técnico devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. 22. Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento telefônico (0800 ou ligação local) ou serviço web para abertura de ocorrências. 23. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do equipamento.							
03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	50	R\$ 2.000,0000	R\$ 100.000,0000	14/04/2016 21:09:39
Marca: Hewlett Packard Fabricante: Hewlett Packard Brasil Modelo / Versão: v225hz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP V225hz de 21,5" totalmente compatível com o Microcomputador HP EliteDesk 800 G2 Series Business Desktop. Garantia de 60 meses e demais condições conforme edital. Declaro que o produto ofertado atende ao Processo Produtivo Básico e Declaro que o produto ofertado atende aos requisitos do art 5º do Decreto 7174/2010, estando enquadrado no inciso III do citado artigo							
12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 2.050,0000	R\$ 102.500,0000	12/04/2016 17:26:11
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LT2223P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO - Fabricante: Lenovo - Marca: Lenovo - PN: 60A1-MAR2US - Modelo: LT2223P - Tela de LED plana widescreen, 21,5 polegadas. - Brilho de: 250 cd/m² - Contraste: 1.000:1. - Pixel Pitch: 0,248 mm. - Suporte de Cores: maior que 16 milhões de cores. - Tempo de Resposta máximo: 5 ms (escala preto para branco ou escala cinza para cinza) - Resolução : 1440 x 900 @ 60Hz (Widescreen). - Conectores de Entrada de vídeo: DisplayPort, VGA, HDMI. - Suporte produtos Think 0800-701-4815 - Extensões de Garantia : 5WS0G42057 - Garantia: 60 meses on site							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.050,0000	12.616.019/0001-46	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 2.000,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.500,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,2300	38.042.933/0001-14	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 1.283,0000	13.481.371/0001-84	15/04/2016 09:31:43:137
R\$ 700,0000	72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:38:20:350
R\$ 750,0000	23.586.149/0001-08	15/04/2016 09:39:21:993
R\$ 880,0000	03.619.767/0001-91	15/04/2016 09:44:29:733
R\$ 990,0000	10.454.019/0001-61	15/04/2016 09:44:48:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	15/04/2016 09:32:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/04/2016 09:33:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/04/2016 09:38:38.
Encerrado	15/04/2016 09:48:46	Item encerrado
Recusa	12/05/2016 09:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Recusa	12/05/2016 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após analise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Recusa	12/05/2016 11:13:59	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Após analise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Aceite	02/06/2016 15:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e com valor negociado a R\$ 820,0000. Motivo: vlr negociado com a licitante vencedora.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**HISTÓRICO DO GRUPO 1**

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
72.381.189/0006-25	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Não	Não	-	R\$ 4.468.400,0000	14/04/2016 10:01:19
38.042.933/0001-14	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 5.360.552,2300	14/04/2016 11:27:34
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R\$ 5.697.200,0000	15/04/2016 08:30:34
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	-	R\$ 5.829.500,0000	14/04/2016 09:26:17
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 6.653.995,0000	15/04/2016 08:20:07
12.616.019/0001-46	PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 8.706.950,0000	12/04/2016 17:26:11
03.619.767/0001-91	TORINO INFORMATICA LTDA..	Não	Não	-	R\$ 8.840.000,0000	14/04/2016 21:09:39

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/04/2016 09:50:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25.
Encerramento do prazo de	15/04/2016	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELL COMPUTADORES

Convocação - Anexo	10:38:34	DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/04/2016 10:46:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/04/2016 10:52:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 09:46:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 10:46:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 11:14:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 11:18:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/06/2016 15:24:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/06/2016 16:01:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91.
Habilitado	02/06/2016 15:20:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TORINO INFORMATICA LTDA.. - CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	15/04/2016 09:31:49	bom dia a todos
Pregoeiro	15/04/2016 09:32:02	Estamos iniciando os trabalhos do pregao 21/2016
Sistema	15/04/2016 09:33:38	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 09:38 de 15/04/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	15/04/2016 09:48:52	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	15/04/2016 09:50:53	Senhor fornecedor DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	15/04/2016 09:52:06	Para DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Sr licitante favor enviar proposta de preços e documentação, conforme prazo fixado no edital.
72.381.189/0006-25	15/04/2016 09:57:02	Bom dia prezado pregoeiro estamos providenciando.
Pregoeiro	15/04/2016 10:14:38	Para DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Sr licitante favor confirmar o envio dos documentos
72.381.189/0006-25	15/04/2016 10:21:44	Prezado pregoeiro, solicitamos mais 20 minutos para encaminhamento da proposta. Estamos digitalizando a documentacao para envio.
Pregoeiro	15/04/2016 10:24:40	Para DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Peço favor justificar o pq da solicitação.
72.381.189/0006-25	15/04/2016 10:26:36	Prezado pregoeiro, tivemos de atualizar toda a planilha de precos a qual `e bem extensa.
Pregoeiro	15/04/2016 10:27:31	Para DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Fica concedido o prazo de mais 20 minutos.
Sistema	15/04/2016 10:38:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	15/04/2016 10:42:03	Para DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Estaremos analisando os documentos.
72.381.189/0006-25	15/04/2016 10:43:34	Prezado pregoeiro, enviamos a habilitacao a proposta esta a caminho. Favor habilitar o campo anexo novamente.
Sistema	15/04/2016 10:46:59	Senhor fornecedor DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	15/04/2016 10:52:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	15/04/2016 11:14:24	Sr licitantes a sessão sera suspensa para o envio da processo à área técnica, visando o julgamento técnico da proposta de preços. Fica agendada a data de 19/04 - às 14:00 hrs para o retorno da sessão. Bom dia a todos.
Pregoeiro	19/04/2016 14:00:39	Boa tarde a todos
Pregoeiro	19/04/2016 14:00:52	Estamos retomando os trabalhos do pregão 21/2016.
Pregoeiro	19/04/2016 14:24:43	Para DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Sr licitante favor apresentar as amostras, no endereço contido no rodapé do edital, durante o horário de 8:30 às 17:00 horas, para

que possamos fazer os testes, conforme previsto no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital.

72.381.189/0006-25	19/04/2016 14:29:03	Sr.Pregoeiro favor poderia confirmar qual é a data limite considerada para esta apresentação de amostra?
Pregoeiro	19/04/2016 14:29:18	Para DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Srs licitantes a sessão sera suspensa com data de retorno inicialmente prevista par ao dia 03/05/2016 - às 14:00 hrs.
Pregoeiro	03/05/2016 14:06:19	Srs a sessão do pregão permanecera suspensa, para averiguação do quesito amostras, ficando agendada a data de 12/05/2016 - às 9:30 hs.
Pregoeiro	12/05/2016 09:44:09	Bom dia a todos
Pregoeiro	12/05/2016 09:44:24	Estamos retomando os trabalhos do pregao 21/2016
Pregoeiro	12/05/2016 09:46:18	Para DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Sr licitante sua proposta de preços esta sendo recusada, tendo em vista que as amostras nao foram apresentadas, conforme exigencia contida no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital. Fica essa empresa ciente das penalidades previstas nos termos do edital.
Sistema	12/05/2016 09:46:43	Senhor fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	12/05/2016 09:48:56	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Sr licitante favor enviar a proposta de preços e os documentos, conforme prazo contido no subitem 18.1 do edital.
23.586.149/0001-08	12/05/2016 10:03:22	Bom dia sr. Pregoeiro. Já estamos providenciando.
Pregoeiro	12/05/2016 10:06:04	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - OK - estamos no aguardo, peço observar os prazos.
Pregoeiro	12/05/2016 10:11:40	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Pelo principio da isonomia, e conforme foi concedido o prazo para a primeira colocada, estamos estendendo o prazo de envio por mais 20 minutos.
23.586.149/0001-08	12/05/2016 10:14:40	Sr Pregoeiro, precisamos de mais tempo. Pode nos conceder 30 minutos, por favor?
Pregoeiro	12/05/2016 10:23:36	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Foi concedido mais 20 minutos, que se inicia a partir do fim dos 30 minutos
Pregoeiro	12/05/2016 10:27:00	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Perfazendo o total de 50 minutos.
Pregoeiro	12/05/2016 10:30:05	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Sr licitante favor confirmar o envio dos documentos.
23.586.149/0001-08	12/05/2016 10:32:13	Sr Pregoeiro, pode nos conceder o prazo de 60 minutos? Por favor...
Pregoeiro	12/05/2016 10:40:35	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - OK - Prazo concedido
Sistema	12/05/2016 10:46:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	12/05/2016 10:49:37	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - estamos analisando.
23.586.149/0001-08	12/05/2016 10:54:34	Ok....
Pregoeiro	12/05/2016 11:09:21	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Sr licitante foi requerido na alínea a do subitem 11.4.2 do edital, o seguinte: a) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante executa ou executou contrato correspondente a 50% (cinquenta por cento) do volume estimado para contratação pretendida.
Pregoeiro	12/05/2016 11:10:01	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Após análise concluímos que seus atestados não atendem efetivamente ao que foi requerido. Assim, estamos desclassificando a proposta dessa empresa.
Sistema	12/05/2016 11:14:08	Senhor fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	12/05/2016 11:14:44	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Sr licitante favor enviar a proposta de preços e os documentos, conforme prazo contido no subitem 18.1 do edital.
Sistema	12/05/2016 11:18:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	12/05/2016 11:19:47	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Estamos analisando
Pregoeiro	12/05/2016 11:33:41	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Sr licitante precisamos ajustar a proposta de preços dessa empresa aos valores da proposta classificada em primeiro lugar, que teve o valor global de R\$ 3.490.000,00
Pregoeiro	12/05/2016 11:35:32	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Assim peço favor enviar nova proposta de preços ajustada ao valor que foi informado.
03.619.767/0001-91	12/05/2016 11:36:50	Sr. Pregoeiro , infelizmente trata-se do nosso menor valor.
Pregoeiro	12/05/2016 11:38:58	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Podemos negociar alguma margem de desconto
Pregoeiro	12/05/2016	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Vamos ajustar os valores com o desconto de 20%

	11:39:18	
03.619.767/0001-91	12/05/2016 11:42:29	Sr. Pregoeiro, As negociações foram esgotadas com o fabricante no momento do certame, E temos um cenário econômico incerto. Realmente este é o nosso melhor valor.
Pregoeiro	12/05/2016 11:44:42	OK - Estamos suspendendo a sessão do pregão, para análise técnica da proposta em conjunto com a área de informática deste conselho, retorno previsto para a data de 16/05/16 - às 10:00 horas.
Pregoeiro	16/05/2016 14:34:24	Boa tarde a todos
Pregoeiro	16/05/2016 14:35:08	Estamos retomando os trabalhos do pregao 21/2016
Pregoeiro	16/05/2016 14:36:14	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Sr licitante favor apresentar as amostras dos produtos, conforme prazo fixado no item 7 do termo de referencia, anexo I do edital.
Pregoeiro	16/05/2016 14:37:05	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Favor acusar o recebimento da mensagem anterior.
03.619.767/0001-91	16/05/2016 14:38:07	Sr. Pregoeiro, mensagem recebida. Iremos providenciar as amostras.
03.619.767/0001-91	16/05/2016 14:42:59	Sr. Pregoeiro, pelo prazo entendemos que se encerra no dia 31/05?Esta correto nosso entendimento.
Pregoeiro	16/05/2016 14:44:53	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Srs licitantes estamos suspendendo a sessão do pregão, para o aguardo das amostras, que deverão ser apresentadas pela licitante ate a data de 31/05/2016. Fica previamente estabelecida a data de 1/06/2016 - às 14:30, para o retorno da sessão, podendo ser antecipada por motivos que serão justificados em uma provável comunicação aos participantes.
Pregoeiro	01/06/2016 14:30:41	Boa tarde a todos
Pregoeiro	01/06/2016 14:31:00	estamos retomando os trabalhos do pregao 21\2016.
Pregoeiro	01/06/2016 14:35:39	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Sr. licitante as amostras apresentadas tempestivamente por essa empresa foram aprovados pelo setor tecnico deste conselho
Pregoeiro	01/06/2016 14:40:40	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - dessa forma, para prosseguirmos precisamos fazer negociacao dos valores da proposta de preços dessa empresa. Assim, peço que seja feito ajuste em sua proposta com os valores da proposta melhor colocada, que apresentou o valor global de R\$ 3.490.000,00
Pregoeiro	01/06/2016 14:49:54	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Sr. licitante favor se manifestar sobre o contido na ultima mensagem.
03.619.767/0001-91	01/06/2016 14:51:12	Sr. pregoeiro , Boa tarde. Estamos verificando a possibilidade.
03.619.767/0001-91	01/06/2016 15:03:14	Sr. Pregoeiro, em renegociação com o fabricante , conseguimos reduzir nossa proposta .Item 01 - R\$ 4.700,00 (unitário) sendo o total R\$ 2.740.100,00 (total), Item 02 - R\$ 5.860,00 (unitário) sendo o total de R\$ 867.280,00 e por fim o item 03 - R\$ 820,00 sendo o total de R\$ 627.300,00. Desta maneira nossa nova proposta global para todos os itens totaliza:
03.619.767/0001-91	01/06/2016 15:03:47	totaliza em R\$4.234.680,00. Sendo este nosso menor valor.
Pregoeiro	01/06/2016 15:18:56	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Este valor representa um desconto total de R\$ 159.242,00. podemos levar esse desconto para algo em torno de R\$ 600.000,00
Pregoeiro	01/06/2016 15:20:53	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - assim favor enviar nova proposta com esse desconto informado por mim
03.619.767/0001-91	01/06/2016 15:22:07	Sr. Pregoeiro, conforme falamos ao longo do chat o atual cenário global não nos permite mais nenhuma negociação infelizmente, este é o nosso melhor valor para o objeto ofertado.
Pregoeiro	01/06/2016 15:24:47	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - ok - favor nos enviar nova proposta de preços, apenas na parte que diz com relação aos preços, para que possamos prosseguir.
Sistema	01/06/2016 15:24:55	Senhor fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA.., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	01/06/2016 15:26:27	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - O sistema esta aberto para o envio de nova proposta de preços.
03.619.767/0001-91	01/06/2016 15:28:39	Sr. Pregoeiro, estamos providenciando a alteração na proposta.
Pregoeiro	01/06/2016 15:30:24	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Como serao os mesmos equipamentos, e como disse anteriormente, favor enviar a parte apenas que envolve os valores.
03.619.767/0001-91	01/06/2016 15:32:19	senhor pregoeiro , apenas alguns minutos estamos enviando.
03.619.767/0001-91	01/06/2016 15:34:09	temos que alterar item a item, nos concede 15 minutos?
Pregoeiro	01/06/2016 15:35:52	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - ok
Sistema	01/06/2016 16:01:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TORINO INFORMATICA LTDA.., CNPJ/CPF: 03.619.767/0001-91, enviou o anexo para o grupo G1.
03.619.767/0001-91	01/06/2016 16:02:26	Proposta enviada.

Pregoeiro	01/06/2016 16:04:55	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - OK
Pregoeiro	01/06/2016 16:06:26	Srs estamos suspendendo a sessão para análise da proposta de preços final, com retorno previsto para a data de 2\6\16 - às 14:30
Pregoeiro	02/06/2016 14:31:05	Boa tarde a todos
Pregoeiro	02/06/2016 15:09:07	Para TORINO INFORMATICA LTDA.. - Prezado licitante peço favor providenciar a retirada das amostras que foram disponibilizadas para testes. Nesta oportunidade peço que envie os originais dos documentos de habilitação e proposta de preços final, para este conselho, conforme endereço contido no rodapé do edital.
Sistema	02/06/2016 15:20:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	02/06/2016 15:20:27	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/06/2016 às 15:50:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	15/04/2016 11:14:52	Previsão de Reabertura: 19/04/2016 14:00:00. Motivo: Sr licitantes a sessão sera suspensa para o envio da processo à área técnica, visando o julgamento técnico da proposta de preços. Fica agendada a data de 19/04 - às 14:00 hrs para o retorno da sessão. Bom dia a todos.
Reativado	19/04/2016 14:00:19	
Suspensão Administrativa	19/04/2016 14:30:30	Previsão de Reabertura: 03/05/2016 14:00:00. Motivo: Srs licitantes a sessão sera suspensa com data de retorno inicialmente prevista par ao dia 03/05/2016 - às 14:00 hrs.
Reativado	03/05/2016 14:04:57	
Suspensão Administrativa	03/05/2016 14:06:59	Previsão de Reabertura: 12/05/2016 09:30:00. Motivo: Srs a sessão do pregão permanecera suspensa, para averiguação do quesito amostras, ficando agendada a data de 12/05/2016 - às 9:30 hs.
Reativado	12/05/2016 09:43:38	
Suspensão Administrativa	12/05/2016 11:45:03	Previsão de Reabertura: 16/05/2016 10:00:00. Motivo: OK - Estamos suspendendo a sessão do pregão, para análise técnica da proposta em conjunto com a área de informática deste conselho, retorno previsto para a data de 16/05/16 - às 10:00 horas.
Reativado	16/05/2016 10:24:17	
Suspensão Administrativa	16/05/2016 10:26:31	Previsão de Reabertura: 16/05/2016 14:30:00. Motivo: Prezados por problemas tecnicos, nao tivemos condiçao de reabrir o pregao na hora marcada, qual seja, (10:00 horas). Assim, estamos agendando nova sessao para as 14:30 horas.
Reativado	16/05/2016 14:34:06	
Suspensão Administrativa	16/05/2016 14:47:39	Previsão de Reabertura: 01/06/2016 14:30:00. Motivo: Srs licitantes estamos suspendendo a sessão do pregão, para o aguardo das amostras, que deverão ser apresentadas pela licitante ate a data de 31/05/2016. Fica previamente estabelecida a data de 1/06/2016 - às 14:30, para o retorno da sessão, podendo ser antecipada por motivos que serão justificados.
Reativado	01/06/2016 14:30:05	
Abertura de Prazo	02/06/2016 15:20:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	02/06/2016 15:20:27	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/06/2016 às 15:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:57 horas do dia 02 de junho de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RENI DE PAULA FERNANDES
Pregoeiro Oficial

TEREZA SOUZA MENDES
Equipe de Apoio

MATHEUS MOREIRA CRUZ
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

